

# RICOH

Copie digitali in A3 ad alta velocità



Aficio™ **MP 1900**

# Ottimizzazione del flusso della copiatura

Aficio™MP 1900 garantisce una velocità di stampa di 19 pagine al minuto ed è in grado di migliorare l'efficienza del flusso di lavoro. Il preriscaldamento richiede al massimo 10 secondi, mentre la prima copia è pronta in soli 6,5 secondi. Inoltre, il pannello di controllo, caratterizzato da tasti di grandi dimensioni e LED a colori, permette di svolgere con facilità qualsiasi lavoro di copiatura.



- Elevata produttività: 19 pagine al minuto.
- Preriscaldamento ridotto: meno di 10 secondi.
- Semplicità di utilizzo: pannello di controllo semplice ed intuitivo.
- Efficienza: fascicolazione elettronica, scansione singola per effettuare più copie.
- Flessibilità: gestione di formati carta dall'A6 all'A3 e con grammatura da 52 a 162 g/m<sup>2</sup>.

## Efficienza elevata



### VELOCITA'

Il tempo necessario per il preriscaldamento di MP 1900 è inferiore a 10 secondi, mentre la prima copia viene prodotta in meno di 6,5 secondi. La velocità di stampa di 19 pagine al minuto garantisce una produttività elevata quando si copiano documenti di più pagine.



### EFFICIENZA

L'alimentatore automatico degli originali da 30 fogli permette di razionalizzare il flusso di lavoro. Grazie all'alimentatore by-pass di serie è possibile utilizzare carta di formati e grammature speciali. La capacità carta totale di 350 fogli riduce le pause per il rifornimento della carta.



### SEMPLICITA'

Il pannello di controllo, semplice ed intuitivo, guida l'operatore nell'impostazione delle operazioni senza bisogno di ricorrere a manuali o a procedure complesse. Anche il rifornimento della carta è molto veloce grazie all'apposita maniglia opzionale che rende più facile l'apertura del cassetto.



### COMODITA'

Una volta eseguita la scansione, l'originale viene memorizzato nella periferica ed utilizzato per produrre le copie successive. Inoltre, il fascicolatore elettronico suddivide le copie in fascicoli pronti da distribuire.

### FORMATO A3

MP 1900 permette di eseguire copie su carta di formato A3 in modo semplice e veloce. Gli originali composti da più pagine possono essere posizionati nell'alimentatore automatico degli originali opzionale, mentre per libri e riviste si può usare direttamente il piano di scansione.



### SENSIBILITA' ECOLOGICA

Ricoh aiuta a ridurre l'impatto ambientale dell'ufficio e a ridurre i costi. Tutti i prodotti, infatti, sono dotati di funzionalità per il risparmio energetico - come il preriscaldamento ridotto - che permettono di risparmiare energia e denaro. Inoltre, i prodotti Ricoh rispettano i requisiti Energy Star che contribuiscono a limitare le emissioni di CO2 prodotte durante il funzionamento delle periferiche.

## **COPIATRICE**

Procedimento di copiatura:	Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica Sviluppo toner bicomponente a secco
Velocità di copiatura:	19 copie al minuto (18 cpm un foglio alla volta)
Risoluzione:	600 dpi
Copie multiple:	Fino a 99
Preriscaldamento:	10 secondi
Prima copia:	6,5 secondi
Zoom:	50 - 200% (con passi dell'1%)
Memoria:	16 MB
Capacità carta:	Di serie: 1 cassetto carta da 250 fogli Alimentatore by-pass da 100 fogli Max.: 350 fogli
Capacità ADF:	30 fogli
Capacità di raccolta:	Di serie: 250 fogli (vassoio interno)
Formati carta:	Cassetti carta: A5 - A3 Alimentatore by-pass: A6 - A3
Grammatura carta:	Cassetti carta: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> Alimentatore by-pass: 52 - 162 g/m <sup>2</sup>
Rapporti di riproduzione:	4 riduzioni, 3 ingrandimenti
Dimensioni (L x P x A):	550 x 568 x 420 mm
Peso:	35 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico:	1,28 kW

## **MATERIALI DI CONSUMO**

Toner nero:	9.000 fogli <sup>1</sup>
-------------	--------------------------

## **OPZIONALI**

Coprioriginali  
Alimentatore automatico degli originali da 30 fogli  
Maniglia per accesso facilitato  
Mobiletto grande

<sup>1</sup> Con una copertura del 6%.

I prodotti Ricoh rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza energetica.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001, Certificazione ISO14001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. L'immagine riprodotta non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.



# **RICOH**

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Per maggiori informazioni  
contattare

**Ricoh Italia Srl**  
Viale Martesana 12  
20090 Vimodrone (MI)  
Tel.: +39.02.91987100  
Fax.: +39.02.91987282  
[www.ricoh.it](http://www.ricoh.it)